

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ**  
(Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

|   |   |
|---|---|
| Κωδ ΟΠΣ (MIS)   | <b>304193</b>   |
| Πράξη   | <b>Ηλεκτρονικές υπηρεσίες δικτύωσης και δια βίου μάθησης για τους αποφοίτους και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου καθώς και για το ευρύ κοινό</b>   |
| Υποέργο   | Σύστημα Διαχείρισης Αποφοίτων (Alumni) και Ανάπτυξη και Πιλοτική Εφαρμογή μιας Web 2.0 πλατφόρμας για την παροχή προηγμένων εφαρμογών δικτύωσης μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου |
| Διάρκεια Διαβούλευσης   | Από 23/09/2011 Έως 10/10/2011   |
| Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή)  | Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας   |
| Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Πράξη (όπως αναγράφεται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ) | Αναγνωστόπουλος Δημοσθένης  |
| Τηλέφωνο  | 210 9549171   |
| e-mail  | dimosthe@hua.gr   |
| Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης (φορέα)  | <a href="http://www.hua.gr">http://www.hua.gr</a><br><a href="http://galaxy.hua.gr/~elke/DOCS/diagonismoι/2011/digital/21_1_c_hua.zip">http://galaxy.hua.gr/~elke/DOCS/diagonismoι/2011/digital/21_1_c_hua.zip</a>        |

Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του ως άνω υποέργου συμμετείχαν τρεις (3) φορείς ή εταιρείες.

Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Φορέα (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας).

Συνημμένα.

- 1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ**

| A/A | Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων)<br><i>με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.)</i>   | Απάντηση Δικαιούχου – Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη : |   | Τεκμηρίωση Απάντησης  | Υποβάλλον (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία ) |
|-----|--|--|---|---|---|
| 1   | Μέρος Β, Β2.6.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, Παράγραφος 1.2. Ζητείται να γίνει περιγραφή των μέτρων και των επαγγελματικών πιστοποιήσεων ποιότητας (όπως ISO 20000). Παρακαλώ διευκρινίστε αν είναι συμβατή η προσκόμιση και άλλων ISO | ΝΑΙ  | x | Στο Β.2.6.2., Παράγραφος 1.2, παραλείφθηκε η αναφορά σε συγκεκριμένο ISO. | DOTSOFT A.E.                              |



|   |  |     |   |   |              |
|---|--|-----|---|---|--------------|
|   | π.χ. ISO 9001, ISO 27001. Σε αυτή την περίπτωση προτείνεται να μην υπάρχει η αναφορά στο ISO 20000 γιατί είναι παραπλανητική.  |     |   |   |              |
| 2 | Μέρος Α, Α.5.2. Σχήμα Διοίκησης σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου, Σελίδα 54/60. Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε αν η απαίτηση του Υπεύθυνου Έργου σε εμπειρία στη διοργάνωση και διαχείριση συναφών έργων αφορά τα έργα που περιγράφονται στην Παράγραφο 2 του Β2.6.2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (Μέρος Β)   | ΝΑΙ | x | Στο Α.5.2 προστέθηκε αναφορά στην αντίστοιχη παράγραφο Β2.6.2. του μέρους Β της διακήρυξης. | DOTSOFT Α.Ε. |
| 3 | Μέρος Α, Α.5.2. Σχήμα Διοίκησης σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου, Σελίδα 55/60. Υπάρχει απαίτηση για <i>Ειδική επαγγελματική πείρα: Αποδεδειγμένη πείρα στη διαχείριση και το συντονισμό σε δύο τουλάχιστον προηγούμενα έργα παρόμοιας πολυπλοκότητας.</i> Παρακαλώ προσδιορίστε τι ακριβώς έργα νοούνται ως αντίστοιχης πολυπλοκότητας. Τα έργα που ζητούνται θα πρέπει να είναι όπως αυτά που περιγράφονται στη Παράγραφο 2 του Β2.6.2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (Μέρος Β) | ΝΑΙ | x | Στο Α.5.2 προστέθηκε αναφορά στην αντίστοιχη παράγραφο Β2.6.2. του μέρους Β της διακήρυξης. | DOTSOFT Α.Ε. |
| 4 | Μέρος Α, Α.5.2. Σχήμα Διοίκησης σχεδιασμού και υλοποίησης του Έργου, Σελίδα 56/60. Για τη θέση του Υπεύθυνου εγκατάστασης και ελέγχου της ορθής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης αποφοίτων, ζητείται <i>Ειδική επαγγελματική πείρα: Αποδεδειγμένη πείρα παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης από τουλάχιστον 2 προηγούμενα έργα παρόμοιας</i>  | ΝΑΙ | x | Στο Α.5.2 προστέθηκε αναφορά στην αντίστοιχη παράγραφο Β2.6.2. του μέρους Β της διακήρυξης. | DOTSOFT Α.Ε. |

|   |   |     |   |  |   |
|---|---|-----|---|--|---|
|   | <i>πολυπλοκότητας.</i> Τα έργα που ζητούνται θα πρέπει να είναι όπως αυτά που περιγράφονται στη Παράγραφο 2 του Β2.6.2. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (Μέρος Β). Παρακαλώ προσδιορίστε τι ακριβώς έργα νοούνται ως αντίστοιχης πολυπλοκότητας.  |     |   |  |   |
| 5 | Στο σχήμα διοίκησης σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου, συγκεκριμένα στο Α.5.2., σελ. 55, αναφέρεται στο προσχέδιο προκήρυξης ότι θα προσμετρήσει θετικά στη βαθμολογία του αναδόχου, η εμπλοκή Υπευθύνου Έργου που να έχει στη κατοχή του πιστοποιητικό διοίκησης έργων (PMI, Prince ή άλλο ισοδύναμο), ή βεβαίωση συμμετοχής σε ανάλογο σεμινάριο. Θεωρούμε ότι η αναφορά σε προσόντα που σχετίζονται με σεμινάρια και μαθήματα ιδιωτικών σχολών είναι άνευ αξίας σε σχέση με το επιστημονικό προφίλ του Υπευθύνου Έργου. Μια τέτοια προδιαγραφή μειώνει το κύρος τόσο του έργου όσο και του φορέα, καθώς επίσης η ξαφνική εμφάνισή της σε μία σειρά ομοειδών προκηρύξεων (ΑΠΘ, Χαροκόπειο, κ.α.), περιορίζει σημαντικά τους υποψήφιους ανάδοχους. | ΝΑΙ | x | Στο Α.5.2. παραλείφθηκε ως συνεκτιμώμενο προσόν η κατοχή πιστοποιητικού διοίκησης έργων. | AVMap<br>Ψηφιακών<br>Εφαρμογών<br>Α.Ε.        |
| 6 | Πίνακας συμμόρφωσης C3.1 Προδιαγραφή 1.10, Σελ. 12 από 35<br>Να διευκρινιστεί το μέγεθος του Rack (ύψος σε U και πλάτος σε mm) που θα τοποθετηθεί ο ζητούμενος εξοπλισμός.  | ΝΑΙ | x | Στον πίνακα συμμόρφωσης C3.1 διευκρινίζεται το μέγεθος του rack.                         | Έπαφος<br>Συστήματα<br>Πληροφορικής<br>Ε.Π.Ε. |
| 7 | Πίνακας συμμόρφωσης C3.1 Προδιαγραφή 1.20, Σελ. 13 από 35<br>Να προστεθεί στην προδιαγραφή και ο Τύπος Δίσκου NL-SAS (ή Nearline  | ΝΑΙ | x | Στον πίνακα συμμόρφωσης C3.1 προστέθηκε ο Τύπος Δίσκου Nearline SAS.                     | Έπαφος<br>Συστήματα<br>Πληροφορικής<br>Ε.Π.Ε. |

|    |  |     |   |  |                                      |
|----|--|-----|---|--|--------------------------------------|
|    | SAS)   |     |   |  |                                      |
| 8  | Πίνακας συμμόρφωσης C3.1 Προδιαγραφή 1.28, Σελ. 13 από 35<br>Η συγκεκριμένη προδιαγραφή παραπέμπει σε μοντέλο συστοιχίας σκληρών δίσκων το οποίο ξεπερνά τον προϋπολογισμό του Έργου. Παρακαλούμε όπως τροποποιήσετε την προδιαγραφή σε "Προσφερόμενη μνήμη cache ανά controller $\geq 4$ GB" ώστε το ζητούμενο NAS να μην θέσει το έργο εκτός προϋπολογισμού. | ΝΑΙ | x | Στον πίνακα συμμόρφωσης C3.1 τροποποιήθηκε η αντίστοιχη προδιαγραφή σε « $\geq 4$ GB».   | Έπαφος Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε. |
| 9  | Πίνακας συμμόρφωσης C3.1 Προδιαγραφή 1.30, Σελ. 13 από 35<br>Η δυνατότητα mirrored caching ανά controller να αντικατασταθεί με την δυνατότητα redundant μεταξύ των controllers, καθώς παρέχει τις ίδιες δυνατότητες redundancy.  | ΝΑΙ | x | Στον πίνακα συμμόρφωσης C3.1 τροποποιήθηκε η αντίστοιχη προδιαγραφή σε «Δυνατότητα mirrored caching μεταξύ των controllers ή ισοδύναμο».   | Έπαφος Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε. |
| 10 | Πίνακας συμμόρφωσης C3.1 Προδιαγραφή 1.37, Σελ. 14 από 35<br>Η δυνατότητα απόδοσης του ίδιου LUN ταυτόχρονα σε περισσότερους του ενός server δεν είναι προδιαγραφή για το ζητούμενο SAN αλλά του λογισμικού που θα χρησιμοποιείται οπότε και δεν έχει θέση στις προδιαγραφές του NAS.  | ΝΑΙ | x | Στον πίνακα συμμόρφωσης C3.1 διευκρινίστηκε στη αντίστοιχη προδιαγραφή σε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία θα επιτελείται μέσω λογισμικού. Επισημαίνεται ότι η προδιαγραφή αυτή περιέχεται στο τμήμα του πίνακα που αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του λογισμικού. | Έπαφος Συστήματα Πληροφορικής Ε.Π.Ε. |

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη

Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος

